<mark>0</mark> = <u>+</u> -9 =	Sector	ki.ne.j
ファイル ホーム 送受信	フォルダー 表示	
名前を付けて保存 ふ付ファイルの保存	アカウント情報	
情報	POP/SMTP	-
開く	🗣 アカウントの追加	
印刷	アカウント設定	
ヘルプ	このアカウントの設定を変更して、別の接続を構成します。	
🗟 オプション	設定 ▼	
🛛 終了	アカウント設定(<u>A</u>) アカウントを追加または削除するか、 既存の接続設定を変更します。	
	前除済みアイテムの完全削除や整理を利用して、メールボックスのサイ プレーンアップ ツール ▼	
		L

1.「Outlook 2010」を起動したら、「ファイル」タブの「情報」から「アカウント設定」をクリックします。

2.「電子メール」タブに表示された設定を選択し、「変更」ボタンをクリックします。

アカウント設定	x
電子メール アカウント アカウントを追加または削除できます。また、アカウントを選択してその設定を変更できます。	
電子メール データ ファイル RSS フィード SharePoint リスト インターネット予定表 公開予定表 アドレス帳	
😭 新規(N) 💸 修復(R) 🎦 変更(A) 📀 既定(E設定(D) 🗙 削除(M) 🔹 🛡	
名前	
♥ xxxx@tribe.ne.jp POP/SMTP(送信で使用する既定のアカウント)	
選択したアカウントでは、新しいメッセージを次の場所に配信します: フォルダーの変更(F) xxxx@tribe.ne.jp¥受信トレイ データ ファイル: C¥Users¥tribe.ne.jp¥Documents¥Outlook ファイル¥hina@xxxx@tribe.ne.jp	

3.「インターネット電子メール設定」が表示されたら、以下のように設定します。

アカウントの変更		
インターネット電子メール設定 電子メール アカウントを使用	するには、以下の項目をすべて設定	してください。
ユーザー情報		アカウント設定のテスト
名前(Y):	任意の名称	この画面内に情報を入力したら、アカウントのテストを行うことを
電子メール アドレス(E):	xxxx@tribe.ne.ip	お勧めします。テストを実行するには [アカウント設定のテスト] を クリックします (ネットワークに接続されている必要があります)。
サーバー情報		
アカウントの種類(A):	POP3	アカウント設定のテスト(工)
受信メール サーバー(1):	pop.tribe.ne.ip	[広へ] ボタンをクリックしたらアカウント設定をテストす ろくの
送信メール サーバー (SMTP)(O):	smtp.tribe.ne.ip	20
メール サーバーへのログオン情報	#	
アカウント名(1):	ev123aaa	
パスワード(P):	*******	
■ メール サーバーがセキュリティで に対応している場合には、チェッ	保護されたパスワード認証 (SPA) ックボックスをオンにしてください(Q)	■詳細設定(1)
		< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル
名前:ご自分のお名前を入力 ※ここで入力した名前が「送信 ※アルファベット表記をおすす 電子メール アドレス:「メール" 【サーバー情報】 アカウントの種類:POP3 受信メール サーバー (POP3	諸者」として表示されます。 めします。 アドレス」):pop.tribe.ne.jp	
送信メール サーバーへのログオ アカウント名:「メール ID」 パスワード:「メールパスワート パスワードを保存する:チェック メールサーバーがセキュリティ してください:チェックなし	ッ: smtp.tribe.jp ン情報】 [、] 」 ウする ィで保護されたパスワード認	証(SPA)に対応している場合には、チェック ボックスをオンに
【アカウント設定のテスト】 [次へ]ボタンをクリックしたらア	゚゙カウント設定をテストする:÷	チェックなし
変更・確認できたら、「詳細設」	定」ボタンをクリックします。	
4.「インターネット電子メール認 「送信サーバー」タブをクリッ	と定」の画面が表示されます ックし、設定されている内容	。 を確認します。

インターネット電子メール設定	X
全般 送信サーバー 接続 詳細設定	
▼送信サーバー (SMTP) は認証が必要(Q)	
○ 受信メール サーバーと同じ設定を使用する(U)	
◎ 次のアカウントとパスワードでログオンする(止)	
アカウント名(<u>N</u>): ev123aaa@tribe.ne.jp	
パスワード(<u>P</u>): *******	
✓ パスワードを保存する(R)	
📃 セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) (こ対応(Q)	
◎ メールを送信する前に受信メール サーバーにログオンする(1)	
OK **	ッセル

送信サーバー (SMTP) は認証が必要: チェックする 次のアカウントとパスワードでログオンする: チェックする アカウント名: 送信メールアカウント パスワード: 送受信パスワード パスワードを保存する: チェックする セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応: チェックなし

5.「詳細設定」タブをクリックし、設定されている内容を確認します。

インターネット電子メール設定	
全般 送信サーバー 接続 詳細設定 サーバーのボート番号 受信サーバー(POP3)(D: 110 標準設定(D) このサーバー(は暗号化された接続 (SSL) が必要(E) このサーバー(は暗号化された接続 (SSL) が必要(E) 送信サーバー (SMTP)(Q): 587 使用する暗号化接続の種類(Q): なし サーバーのタイムアウト(T) 長い 1分 短い 長い 1分 配信 サーバーから削除する(R) 14 リーバーから削除する(R) 14 日後 間II除済みアイテム] から削除されたら、サーバーから削除(M) 60	

【サーバーのポート番号】 受信サーバー (POP3):110 このサーバーは暗号化された接続 (SSL) が必要:チェックなし 送信サーバー (SMTP):587 ※初期値は 25 となりますので、変更してください。 使用する暗号化接続の種類:なし

その他の項目は任意で設定します。

変更・確認できたら、[OK]ボタンをクリックします。

6.「電子メールアカウントの変更」に戻ったら、「次へ」ボタンをクリックします。

アカウントの変更			x
インターネット電子メール設定 電子メール アカウントを使用	するには、以下の項目をすべて設定	目してください。	×
ユーザー情報		アカウント設定のテスト	
名前(<u>()</u> :	任意の名称	この画面内に情報を入力したら、アカウントのテストを行うことを お知めします。テストを実行するには「取力ウント設定のテスト」を	
電子メール アドレス <mark>(E)</mark> :	xxxx@trine.ne.jp	クリックします(ネットワークに接続されている必要があります)。	
サーバー情報			
アカウントの種類(A):	POP3 👻	/////Farlews/Arth	
受信メール サーバー(1):	pop.tribe.ne.jp	 [次へ] ボタンをクリックしたらアカウント設定をテストする(S) 	
送信メール サーバー <mark>(SMTP)(O</mark>):	smtp.tribe.ne.jp		
メール サーバーへのログオン情報	Hu		
アカウント名(山):	ey123aaa		
パスワード(2):	******		
V. 197	ワードを保存する(R)		
■メールサーバーがセキュリティで に対応している場合には、チェッ	保護されたパスワード認証 (SPA) ウボックスをオンにしてください(Q)	■詳細設定(M)…	
		< 戻る(B) 次へ(N)> キャンセ	n 🗌

7.「セットアップの完了」が表示されたら、[完了]ボタンをクリックします。



8.「アカウント設定」の画面に戻ったら、[閉じる]ボタンをクリックします。

電子メール アカウント アカウントを追加または削除できます。また、アカウントを選択してその設定を変更できます。 電子メール データファイル RSS フィード SharePoint リスト インターネット予定表 公開予定表 アドレス帳 新規(N) 没 修復(R) 愛 既定に設定(D) ★ 削除(M) ◆ ● 名前
 電子メール データファイル RSS フィード SharePoint リスト インターネット予定表 公開予定表 アドレス帳 新規(N) 没修復(R) ② 既定に設定(D) ★ 削除(M) ◆ ◆
新規(N) 没修復(R) 資 変更(A) ② 既定に設定(D) ★ 削除(M) ◆ ● 名前
名前 ● POP/SMTP (送信で使用する既定のアカウント)
● xxxx@tribe.ne.jp POP/SMTP (送信で使用する既定のアカウント)
選択したアカワントでは、新しいメッセージを次の場所に配信します: フォルダーの変更(E) hina@mx?.tiki.ne.jp¥受信トレイ データファイル: C:¥Users¥TikiTiki¥Documents¥Outlook ファイル¥hina@mx_tiki.ne.jp.pst